

**4**
**СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ**

действует с 23 марта 2020 года

**Комплект материалов**

- 1 Изолвер Каркас П-37
- 2 Мембрана Ютавек (ветрозащита)
- 3 Уплотнитель колонна-сэндвич УКС
- 4 Алюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50
- 5 Уплотнитель сэндвич-сэндвич УСС
- 6 Терморазделяющая полоса УТП
- 7 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x32 ОЦ.
- 8 Саморез 4.2x20 с пресшайбой ОЦ.
- 9 Профлист С-15, С20, t=0,5 мм
- 10 Саморез 5.5x20мм (ОЦ, RAL).

ССП в сборе

• стены

**Комплект материалов**

- 1 Изолвер Каркас П-37
- 2 Супердиффузионная мембрана подкровельная
- 3 Уплотнитель колонна-сэндвич УКС
- 4 Алюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50
- 5 Уплотнитель сэндвич-сэндвич УСС
- 6 Терморазделяющая полоса УТП
- 7 Шляпный профиль СПШ-50x20x3000, t=1,2 мм
- 8 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x32 ОЦ.
- 9 Саморез 4.2x20 с пресшайбой ОЦ.
- 10 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x19 ОЦ.
- 11 Профлист НС-35 t=0,5 мм, 0,7мм
- 12 Саморез 5.5x20мм (ОЦ, RAL).

ССП в сборе

• кровля

Кассетный профиль базовый	Профлист на фасад	цена 1 кв.м.	Кассетный профиль базовый	Профлист на фасад	цена 1 кв.м.
СПК 100/600, ОЦ 0,7 мм, упл.100 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 245	СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, упл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 559
СПК 100/600, ОЦ 0,7 мм, упл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 255	СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, упл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм	1 679
СПК 100/600, ЛКПОЦ 0,7 мм, упл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 345	СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, упл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 657
СПК 100/600, ОЦ 0,8 мм, упл.100 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 325	СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, упл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм	1 776
СПК 100/600, ОЦ 0,8 мм, упл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 335	СПК 200/600, ОЦ 0,8 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 826
СПК 100/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, упл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 435	СПК 200/600, ОЦ 0,8 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм	1 946
СПК 150/600, ОЦ 0,7 мм, упл.150 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 330	СПК 200/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 952
СПК 150/600, ОЦ 0,7 мм, упл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 340	СПК 200/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм	2 072
СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,7 мм, упл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 430	СПК 200/600, ОЦ 1,0 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 925
СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, упл.150 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 410	СПК 200/600, ОЦ 1,0 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм	2 044
СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, упл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 425	СПК 200/600, ЛКПОЦ 1,0 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм	2 121
СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, упл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм	1 520	СПК 200/600, ЛКПОЦ 1,0 мм, упл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм	2 240


\* Цена комплекта материалов на весь "пирог" без учета монтажа, за 1 кв.м. в руб.с НДС.









**Элементы сборных сэндвич-панелей**

№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия /толщина стального листа (мм)					
				Цены указаны в рублях с НДС					
				ОЦ			ПЭ RAL 9003		
0,7	0,8	1,0	0,7	0,8	1,0				
1	Кассетный профиль СП К(С)100 рядовой и стартовый (С)	СП К(С)100	м <sup>2</sup>	679	795	1167	834	875	1455
2	Элемент усиления СП У-100 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-100x2000	шт	430 для усиления над и под оконными и дверными проемами					
3	Элемент обрамления СП О-100 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-100x2000	шт	320 для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля					
4	Кассетный профиль СП К(С)150 рядовой и стартовый (С)	СП К(С) 150	м <sup>2</sup>	698	814	1185	852	893	1473
5	Элемент усиления СП У-150 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-150x2000	шт	460 для усиления над и под оконными и дверными проемами					
6	Элемент обрамления СП О-150 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-150x2000	шт	370 для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля					
7	Кассетный профиль СП К(С)200 рядовой и стартовый (С)	СП К(С)200	м <sup>2</sup>	864	1030	1187	1001	1104	1480
8	Элемент усиления СП У-200 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-200x2000	шт	490 для усиления над и под оконными и дверными проемами					
9	Элемент обрамления СП О-200 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-200x2000	шт	390 для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля					
10	Элемент усиления Z-образный СП У 45 толщ.0.7-0.9 мм ОЦ или ПЭ	СП У 45 x2000	шт	300 для устройства доп.утепления					
11	Элемент угловой СП L-150 толщ. 0.9 мм ОЦ	СП L-150x2000	шт	320 для соединения кассетных профилей					
12	Элемент угловой СП L-200 толщ.0.9 мм ОЦ	СП L-200x2000	шт	360					
13	Элемент угловой СП L-240 толщ.0.9 мм ОЦ	СП L-240x2000	шт	400					
14	Профиль С-образный 100 мм толщ.1.2 мм ОЦ	СП СТ100/1.2 x 3000	шт	480 для устройства доп.утепления кровельных СППС					
16	Термопрофиль С-образный 150 мм толщ.1.5 мм ОЦ	СП СТ150/1.5 x 3000	шт	820					



**Дополнительные элементы**
**Уплотнители**

1	Уплотнитель колонна-сэндвич (рулон 8 м)	УКС	рулон	240	Уплотнитель профиля на опоре (колонна, ригель)
2	Алюминиевая клейкая лента Мегаизол SK 50.(рулон 50 м)	Мегаизол SK 50	рулон	307	
3	Уплотнитель сэндвич-сэндвич (рулон 30 м)	УСС	рулон	152	
4	Терморазделяющая полоса (рулон 30 м)	УТП	рулон	215	
5	Уплотнитель цоколя 100 /150 /200 мм. (рулон 25 м)	УЦС 100/150/200	рулон	430/644/887	


**Пленки**

6	Супердиффузионная мембрана подкровельная (рулон 75 м²)	FOLDER Classic	рулон	<b>4300</b>	
7	Ветрозащитная мембрана для стен (рулон 75 м²)	Comfort 90	рулон	<b>3100</b>	
8	Соединит.лента двухсторонняя. (рулон 45 м)	ЮТАФол СП 1 (45м)	рулон	<b>528</b>	
<b>Крепеж</b>					
9	Саморез SD3 –Т15-5.5x25 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	<b>18,50</b>	крепление профиля к несущим конструкциям (колонны, прогоны, ригели)
10	Саморез SD6 –Т15-5.5x25 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	<b>12,44</b>	
12	Саморез SD14 –Н15-5.5x34 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	<b>15,30</b>	
15	Саморез SL 3F 4.2x15 с плоской головкой		шт	<b>10,20</b>	
16	Саморез SL2-Т-А14-4.8x20 цветной с ЭПДМ прокладкой		шт	<b>13,20</b>	крепление наружн.окр.облицовок
19	Саморез 5,5x35 со сверлом 12 мм <b>Германия</b>		шт	<b>7,80</b>	 крепление профиля к несущим металлическим конструкциям толщиной до 12
21	Саморез 5,5x19 со сверлом 5 мм		шт	<b>4,35</b>	Для крепления элементов усиления, элементов обрамления, вертикальных направляющих и пр. к кассетному профилю
22	Саморез 4.2x16 с прессшайбой оцинк.		шт	<b>0,80</b>	соединение кас.профилей между собой
23	Саморез 4.8x35 цветной с ЭПДМ прокладкой		шт	<b>4,35</b>	крепление облицовки и фасонных элементов

**Утеплители**

			Упаковка		Цена		
			м³	упаковка	м³		
24	Плиты минераловатные ISOVER КАРКАС П-37	610x1170x50 мм (1уп.-20 плит; 14,27 м³) 610x1170x100 мм (1уп.-10 плит; 7,14 м³)	0,714	<b>1085</b>	<b>1520</b>		
25	Плиты базальтовые РОКЛАЙТ	600x1200x50 (1уп.-12 плит; 8,64 м³) 600x1200x00 (1уп.-6 плит; 4,32 м³)	0,432	<b>815</b>	<b>1886,574</b>		

- 1) Возможная длина кассетного профиля от 2.0 до 12.0 м.
- 2) Стоимость упаковки и доставки рассчитываются индивидуально.
- 3) Кассетные профили толщиной 1,0 мм могут изготавливаться по индивидуальному заказу.
- 4) Дополнительные шляпные и угловые профили для фасадной подконструкции НВФ и фасадные кассеты см. Прайс-лист №3
- 5) Продукция производится по СТО 56881834-1.04-2012.
- 6) Расчет и проектирование ограждающих конструкций с применением кассетных профилей см. СТО 56881834-2.03-2012.
- 7) Сборку и монтаж кассетных профилей производить в соответствии с СТО 56881834-2.03-01-2012.
- 8) Профилированные настилы для фасадной отделки см. Прайс-лист № 6

**5 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ С ПОКРЫТИЕМ**



действует с 23 марта 2020 года

**Нанесение пленки дрип-стоп - антиконденсат, устойчив к воздействию химикатов**

**Нанесение защитной пленки**

Марка	Ширина полезная	Оцинкованная сталь (руб./м <sup>2</sup> )												Полиэстер (руб./м <sup>2</sup> )												Полиэстер дизайн	ПУРАЛ						
		НЛМК, Северсталь												8017, 9003	НЛМК, Северсталь												3005, 6005, 8017, 2-х стороннее покрытие	3005, 8017, 6005, 7024 Стальной шелк 180 гр.Zn	8017 6005 7024 Стальной бархат 180 гр.Zn	Россия (Printech), Античный дуб, Орех, Дикий камень.	<b>НОВИНКА</b> Россия (Printech), Античный дуб, 2-х стороннее покрытие.	Ю. Корея, дизайн Гранит, Мрамор	RUUKKI RR 32
		0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2	0,4	0,45	0,50	0,5 RAL 2004	0,65	0,7	0,8	1	1,2	0,45	0,5	0,5	0,45	0,45	1,0	0,5				
<b>С-8</b>	1200/1150	251	290	306	338	356	402	403					304	316	351	370	449	469					358	390	402	498	544		713				
<b>СН-15</b>	1190/1150	253	292	308	340	359	405	406					307	318	354	373	453	473					361	393	405	502	549		718				
<b>СН-20</b>	1150/1100	262	303	319	352	371	419	420					317	330	366	386	469	490					374	407	419	519	568		743				
<b>НС-35</b>	1090/1000			337	372	392	442	443	531					348	386	407	494	517	577				394	429	442	548	599		784				
<b>Н-60</b>	902/845			407	449	473	534	535	642	756					467	492	598	624	697	960			477	519	534	662		907	948				
<b>Н-75</b>	845/750				479	505	570	572	685	807					498	525	638	666	744	1025			509					1021	1012				
<b>Гладкий лист</b>	1250	241	278	294	324	342	386	386	463	546	687	820	1080	292	303	337	355	355	450	503	693	758	344	374	386	478	522,4	613	684				
<b>Цена за м/п</b>		<b>301</b>	<b>348</b>	<b>367</b>	<b>405</b>	<b>427</b>	<b>482</b>	<b>483</b>	<b>579</b>	<b>682</b>	<b>859</b>	<b>1025</b>	<b>1350</b>	<b>365</b>	<b>379</b>	<b>421</b>	<b>444</b>	<b>539</b>	<b>563</b>	<b>629</b>	<b>866</b>	<b>947</b>	<b>430</b>	<b>468</b>	<b>482</b>	<b>597</b>	<b>653</b>	<b>766</b>	<b>855</b>				

\* Уточняйте наличие цветов у менеджеров.

\* Все цены указаны в рублях за квадратный метр.



\* Расчет стоимости производится по полной ширине листа.

\* Действует гибкая система скидок, подробности у менеджеров.

Варианты декоративного металла Printech

Античный дуб 2-х сторонний

Наименование стали /толщина в мм	Оцинкованная сталь 1й кл. (руб./м <sup>2</sup> )							
	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
<b>гл. лист, лента М350, Zn275</b>	448	597	738	876	1177	1456	1672	2127



саморезы под дерево

